



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BSS.0411.2025

OSO Pn
13.06.2025

Szczytno, 10 czerwca 2025 r.

p. P. Polars
13.06.2025



Wg. rozdzielnika Data: 2025-06-13
RPW/8417/2025 P

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 250 ust 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) przesyłam w załączeniu sprawozdanie z działań podejmowanych w 2024 roku na terenie powiatów przez Nadzór Wodny w Szczytnie.

KIEROWNIK

Tomasz Winkowicz

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
2. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
3. Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
4. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka
5. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19
07-409 Ostrołęka



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Szczytnie
ul. Sobieszczańskiego 24
12-100 Szczytno

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W SZCZYTNI
NA OBSZARZE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, OSTROŁĘCKIEGO,
PRZASNYSKIEGO, NIDZICKIEGO I OLSZTYŃSKIEGO
ZA ROK 2024**


9 czerwiec 2025 rok

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Szczytnie
ul. Sobieszczańskiego 24, 12-100 Szczytno
tel.: +48 (89) 624 30 92; | e-mail: nw-szczytno@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

1. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Szczytnie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat szczycieński, a także część powiatu ostrołęckiego, przasnyskiego, nidzickiego i olsztyńskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Szczytno wynosi **2 069,43** km², na którym zlokalizowane są cieki wodne o łącznej długości **477,045** km oraz **56** jezior. Jedną z większych rzek jest Omulew. Na terenie NW Szczytno nie istnieją zagrożenia powodziowe na terenach zurbanizowanych, a mogą wystąpić jedynie lokalne podtopienia użytków rolnych podczas wiosennych roztopów oraz po przejściach gwałtownych nawałnic i intensywnych opadów deszczu. Budowle hydrotechniczne znajdujące się w obszarze naszego działania służą głównie do nawadniania użytków rolnych oraz do stabilizacji zwierciadła wody w jeziorach i są na bieżąco regulowane przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego.



2. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Ostrołęce	Szczytno	Szczycieński	m. Szczytno
			gm. Szczytno
			Dźwierzuty
			Pasym
			Jedwabno
			Wielbark
			Świątajno
			Rozogi
		Ostrołęcki	Czarnia
			Myszyniec
			Baranowo
			Kadzidło
			Lelis
			Olszewo - Borki
		Przasnyski	Chorzele
			Jednoróżec
		Nidzicki	Nidzica
		Olsztyński	Purda
			Olsztynek

3. Zakres Prac wykonywanych na terenie NW Szczytno

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Szczytno, Rozogi, Świątajno, Myszyniec, Czarnia, Chorzele, Wielbark	Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Nadzór Wodny Szczytno część 1	Prace na odcinkach rzek: Rzeka Trybówka w km 0+000 - 7+330, 7+500 – 15+045 Kanał Płodownica w km 0+000 – 2+600 Rzeka Struga Piwnicka w km 0+000 - 1+000, 6+100 – 11+714 Rzeka Struga Przeździecka w km 0+300 – 16+000 Rzeka Suchora w km 0+000 – 5+200 Rzeka Kanał nr 1 w km 0+000 – 9+040 Zakres prac obejmował: - Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzek i kanałów. - Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna rzek i kanałów	171 206,95b PLN brutto

			wraz z wygrabieniem. Ręczna wycinka pojedynczych krzaków. Usunięcie przetamowań z koryt cieków.	
2	Wielbark, Dźwierzuty, Jewabno	Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce- Nadzór Wodny Szczytно część 2	Prace na odcinkach rzek: Rzeka Struga Lejkowska km 0+188– 17+890 Rzeka Struga Jesionowiecka w km 0+000-7+700 Rzeka Sawica w km 0+000 – 1+570 Rzeka Omulew w km 78+500 – 79+000 Rzeka Struga Dźwierzucka w km 0+200-1+000, 6+350 – 7+400, 7+540 - 8+400 Rzeka Wałpusz w km 0+000 – 2+880, 5+520 – 23+800 Rzeka Szuć w km 0+000 – 4+300 Zakres prac obejmował: - Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzek. - Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna rzek wraz z wygrabieniem. - Ręczna wycinka pojedynczych krzaków. Usunięcie przetamowań z koryt cieków.	211 501,81 PLN brutto
3	Olszewo Borki, Lelis, Baranowo, Czarnia, Chorzele, Jednorożec, Kadzidło	Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce- Nadzór Wodny Szczytно część 3	Prace na odcinkach rzek: Rzeka Jastrząbka w km 0+000 – 15+740 Kanał C Karaska w km 0+000 – 1+600, 6+300 – 7+000 Rzeka Kanał Cupel w km 0+000 – 6+380 Rzeka Kanał Mała Omulewka w km 0+000 - 9+860 Rzeka Piasecznica w km 0+000 – 39+120 Rzeka Kanał C w km 0+000 – 7+790 Rzeka Płodownica w km 0+000 – 39+840 Rzeka Ciek Nr 1 w km 0+000 – 7+210 Zakres prac obejmował: Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzek i kanałów.	363 478,42 PLN brutto

			• Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna rzek i kanałów wraz z wygrabieniem. • Ręczna wycinka pojedynczych krzaków. Usunięcie przetamowań z koryt cieków wodnych.	
4	Chorzele	Utrzymanie rzeki Kanał 24	Rzeka Kanał 24 w km 0+000 – 7+370 Zakres prac obejmował: • mechanicznym i ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki, • Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z wygrabieniem. • ręcznej wycince zakrzaczeń ze skarp rzek, • usunięciu przetamowań i przymulisk z koryta rzek.	20 518,97 PLN brutto
5	Chorzele	Zabudowa wyrwy na rzece Omulew w km 53+350- 53+450 tj. 100 metrów bieżących w miejscowości Nowa Wieś Zarębska, gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie	Rzeka Omulew w km 53+350 – 53+450 Zakres prac obejmował : • Wykonanie palisady na odcinku 100 m- położenie geowłókniny pomiędzy palisadą, a istniejącą skarpą rzeki, • transport materiałów, • wyrównanie poziomu dna pomiędzy palisadą, a brzegiem rzeki, • wykonanie narzutu kamiennego luzem 208 m3, ułożenie i uformowanie, • uporządkowanie terenu zajętego na czas wykonywanych prac.	170 482,92 PLN brutto

Ponadto wykonane zostały prace siłami własnymi przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w 2024 r. polegające na:

- wykaszaniu dna oraz skarp rzeki:

- Rzeka Wałpusz o długości 1,0 km, (droga krajowa w msc. Młyńsko, Stare Kiejkuty, gm. Szczytno)
 - Struga Jęcznik o długości 0,6 km, (msc. Jęcznik, gm. Szczytno)
 - Struga Gimska o długości 1,5 km, (msc. Natać Wielka, gm. Nidzica)
 - Struga Dźwierzucka 0,8 km, (msc. Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty)
 - Stacja Pomp Wesołowo nad rzeką Omulew o powierzchni 0,387 ha (msc. Wesołowo, gm. Wielbark)
 - Rzeka Radostówka o długości 0,6 km (droga krajowa w msc. Olszyny, gm. Szczytno)
- usuwaniu zakrzaceń:
- Rzeka Radostówka, (msc. Olszyny, gm. Rozogi)
 - Struga Gimska, (msc. Natać Wielka, gm. Nidzica)
 - Struga Jęcznik, (msc. Jęcznik, gm. Szczytno)
- usuwaniu zatorów utrudniających swobodny przepływ wód poprzez likwidację wiatrołomów i przetamowań
- oczyszczaniu i regulowaniu budowli piętrzących
- rozbieraniu tam bobrowych w ilości 8 szt.
- Ukształtowanie terenów przylegających do cieków oraz populacja bobra europejskiego powodują niebezpieczeństwo lokalnych podtopień użytków rolnych, stąd wynika potrzeba szybkiej reakcji na nowe przetamowania.

4. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo Wodne z 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.)

W 2024 r. do NW Szczytno wpłynęło **332** korespondencje.

W tym:

- **210** zgłoszeń wodnoprawnych

Kwartał	Ilość korespondencji wpływającej do NW Szczytno	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)
I	86	42
II	79	50
III	106	81
IV	61	37
ROCZNIE	332	210

- **122** to pozostałe pisma różnego rodzaju: powiadomienia, informacje i wnioski od jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Szczytnie.

KIEROWNIK

 Tomasz Mirkowicz